



FICHES CONSEILS MONTANIA

COMMENT BIEN CHOISIR SA TENTE VAUDE ? (PARTIE 2)






















19 MARS 2015 | NICOLAS | LAISSER UN COMMENTAIRE

Dans la **1ère partie de cet article**, nous avons donné quelques explications pour le choix d'un emplacement de bivouac en fonction des conditions météo. Dans cette 2ème partie, nous allons expliquer plus en détail la gamme de tentes Vaude, et vous fournir les vidéos de montage.

Mais avant de passer aux vidéos de montage de ces tentes, revenons à la construction de la gamme VAUDE, organisée par saisons, par nombre de personnes, et par poids.

La gamme de tentes VAUDE

Pour rappel, voici la gamme complète en un coup d'oeil (tentes d'expéditions, tentes de randonnée, tentes de camping, tentes ultra-légères, tentes 4 saisons, tentes 3 saisons, tentes estivales, tentes 1 place, tentes 2 places, tentes 2 à 3 places, tentes 3 places, tentes 4 places, tentes 5 places et plus, tentes familiales, etc.) :

							
	Base Camp 7P	Power Atreus 3P	Power Odyssee 2P	Hogan UL Argon 1-2P	Mark XT 4P	Mark 3P	Ferret XT 3P
Season	5th Season				4 Seasons		
Capacité Capacité							
Peso Poids	13.800 g	4.900 g	2.850 g	1.490 g	4.500 g	3.750 g	3.800 g
Superficie inferiore La surface inférieure	12 m ²	7m ²	3,4 m ²	2,6 m ²	6,9 m ²	6,8 m ²	8,4 m ²
Volare Voler	70D Polyamide Si/Si, 5.000 mm	40D Polyamide Si/Si, 3.000 mm	40D Polyamide Si/Si, 3.000 mm	40D Polyamide Si/Si, 3.000 mm	40D Polyamide Si/PU, 3.000 mm	40D Polyamide Si/PU, 3.000 mm	40D Polyamide Si/PU, 3.000 mm
Tende interna La tente intérieure	70D Polyamide	30D Polyester	30D Polyester	30D Polyester	15D Polyamide/ 30D Polyester	15D Polyamide/ 30D Polyester	15D Polyamide/ 30D Polyester
Massa isolata Système sol	no floor	40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide lam., 10.000 mm
Collegamento Lien	Al 7001 	Al 7001 	Al 7001 	Al 7001 	Al 7001 	Al 7001 	Al 7001 
Pagina / Page	7	7	8	9	11	11	12

Les tentes d'expédition et les tentes 4 saisons

Lizard GUL 1P		Power Lizard SUL 2-3P		Power Lizard SUL 1-2P		Hogan SUL XP 2P		Taurus SUL XP 2P		Invenio UL 3P		Invenio UL 2P	
3 Seasons (GUL)		3 Seasons (Super-Ultralight)						3 Seasons (Ultralight)					
690 g	1.370 g	1.050 g	1.690 g	1.710 g	3.350 g	2.650 g							
2,1 m²	4,8 m²	3,8 m²	3,5 m²	3,8 m²	5,8 m²	4,6 m²							
10D Polyamide Si/Si, 3.000 mm	20D Polyamide Si/Si, 3.000 mm	20D Polyamide Si/Si, 3.000 mm	20D Polyamide Si/Si, 3.000 mm	20D Polyamide Si/Si, 3.000 mm	40D Polyamide Si/Si, 3.000 mm	40D Polyamide Si/Si, 3.000 mm							
10D Polyamid	15D Polyamid	15D Polyamid	15D Polyamide/ 30D Polyester	15D Polyamide/ 30D Polyester	30D Polyester	30D Polyester							
40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide lam., 10.000 mm							
Carbon [®] YUNAN	Al 7001 [®] YUNAN	Al 7001 [®] YUNAN	Al 7001 [®] YUNAN	Al 7001 [®] YUNAN	Al 7001 [®] DAC	Al 7001 [®] DAC							
16	19	19	20	21	24	24							

Les tentes 3 saisons giga-ultralight, super-ultralight, et ultralight

Mark UL 3P		Hogan UL 2P		Taurus UL 2P		Bivi 1P		Mark L 3P		Mark L 2P		Odyssee L 2P		Taurus L 2P	
Season		3 Seasons (Ultralight)						3 Seasons (Light)							
Capacità Capacité															
Peso Poids	2.900 g	1.800 g	1.800 g	910 g	3.200 g	2.800 g	2.650 g	2.250 g							
Superficie inferiore La surface intérieure	5,2 m²	3,1 m²	3,1 m²	1,4 m²	6,8 m²	3,9 m²	4,4 m²	3,7 m²							
Volare Voler	40D Polyamide Si/Si, 3.000 mm	40D Polyamide Si/Si, 3.000 mm	40D Polyamide Si/Si, 3.000 mm	70D Polyamide PU, 7.000 mm	30D Polyester Si/PU, 3.000 mm	30D Polyester Si/PU, 3.000 mm	30D Polyester Si/PU, 3.000 mm	35D Polyester Si/PU, 3.000 mm							
Tende interna La tente intérieure	30D Polyester	30D Polyester	30D Polyester	no inertent	30D Polyester	30D Polyester	30D Polyester	30D Polyester							
Massa isolata Système sol	40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide lam., 10.000 mm	40D Polyamide PU, 10.000 mm	70D Polyamide PU, 7.000 mm	70D Polyamide PU, 7.000 mm	70D Polyamide PU, 7.000 mm	70D Polyamide PU, 7.000 mm							
Collegamento Lien	Al 7001 [®] DAC	Al 7001 [®] YUNAN	Al 7001 [®] YUNAN	Al 7001 [®] DAC	Al 7001 [®] YUNAN	Al 7001 [®] YUNAN	Al 7001 [®] YUNAN	Al 7001 [®] YUNAN							
Pagina / Page	25	26	26	27	29	29	30	30							

Les tentes 3 saisons ultra-light et light

3 Seasons (Light)		3 Seasons					
3.600 g	3.990 g	2.700 g	3.300 g	3.600 g	4.100 g	5.650 g	6.300 g
7 m ²	7,5 m ²	3,9 m ²	4,6 m ²	5,8 m ²	6,6 m ²	7,6 m ²	8,5 m ²
30D Polyester Si/PU, 3.000 mm	30D Polyester Si/PU, 3.000 mm	70D Polyester PU, 3.000 mm	70D Polyester PU, 3.000 mm	70D Polyester PU, 3.000 mm	70D Polyester PU, 3.000 mm	70D Polyester PU, 3.000 mm	70D Polyester PU, 3.000 mm
30D Polyester	30D Polyester	70D Polyamide	70D Polyamide	70D Polyamide	70D Polyamide	70D Polyamide	70D Polyamide
70D Polyamide PU, 7.000 mm	70D Polyamide PU, 7.000 mm	70D Polyamide PU, 5.000 mm	70D Polyamide PU, 5.000 mm	70D Polyamide PU, 5.000 mm	70D Polyamide PU, 5.000 mm	70D Polyamide PU, 5.000 mm	70D Polyamide PU, 5.000 mm
Al 7001	Al 7001	Al 6061	Al 6061	Al 6061	Al 6061	Al 6061	Al 6061
31	31	33	33	34	34	35	35

Les tentes 3 saisons light et classiques

Season	3 Seasons					
Capacità Capacité						
Peso Poids	6.900 g	8.700 g	2.900 g	3.400 g	2.600 g	2.750 g
Superficie inferiore La surface inférieure	10,7 m ²	16,7 m ²	4,8 m ²	6,3 m ²	4,0 m ²	4,6 m ²
Volare Voler	70D Polyester PU, 3.000 mm	70D Polyester PU, 3.000 mm	70D Polyester PU, 3.000 mm	70D Polyester PU, 3.000 mm	70D Polyester PU, 3.000 mm	70D Polyester PU, 3.000 mm
Tende interna La tente intérieure	70D Polyamide	70D Polyamide	70D Polyamide	70D Polyamide	70D Polyamide	70D Polyamide
Massa isolata Système sol	70D Polyamide PU, 5.000 mm	70D Polyamide PU, 5.000 mm	70D Polyamide PU, 5.000 mm	70D Polyamide PU, 5.000 mm	70D Polyamide PU, 5.000 mm	70D Polyamide PU, 5.000 mm
Collegamento Lien	Al 6061	Al 6061	Al 6061	Al 6061	Al 7001	Al 7001
Pagina / Page	36	36	37	37	38	38

Les tentes 3 saisons

Opera 4P	Division Dome 5P	Badawi 4P	Badawi Long 6P	Badawi Tarp	Drive Wing	Drive Van	Drive Van XT
2 Seasons							
8.700 g	9.500 g	13.000 g	16.500 g	2.600 g	4.300 g	7.200 g	14.500 g
10,3 m ³	12,8 m ³	12,7 m ³	15,6 m ³		6,1 m ³	11,7 m ³	6,1 m ³
75D Polyester PU, 3.000 mm	75D Polyester PU, 3.000 mm	75D Polyester PU, 3.000 mm	75D Polyester PU, 3.000 mm	75D Polyester PU, 5.000 mm	75D Polyester PU, 3.000 mm	75D Polyester PU, 3.000 mm	75D Polyester PU, 3.000 mm
70D Polyamide	70D Polyamide	70D Polyamide	70D Polyamide		(70D Polyamide)	(70D Polyamide)	70D Polyamide
70D Polyamide PU, 10.000 mm	70D Polyamide PU, 10.000 mm	70D Polyamide PU, 10.000 mm	70D Polyamide PU, 10.000 mm		(70D Polyamide PU, 10.000 mm)	(70D Polyamide PU, 10.000 mm)	70D Polyamide PU, 10.000 mm
Al 7001	Al 7001	Al 7001	Al 7001	Al 6061	Al 6061	Al 6061	Al 6061
45	46	46	47	47	44	42	43

Les tentes estivales

Accès directs

Cliquez sur la gamme qui vous intéresse :

- **Tentes VAUDE d'expédition**
- **Tentes VAUDE 4 saisons**
- **Tentes VAUDE 3 saisons (Giga Ultra Light)**
- **Tentes VAUDE 3 saisons (Super Ultra Light)**
- **Tentes VAUDE 3 saisons (Ultralight)**
- **Tentes VAUDE 3 saisons (light)**
- **Tentes VAUDE 3 saisons**
- **Tentes VAUDE 2 saisons (tentes d'été)**



Photo : Vaude

Tentes VAUDE d'expédition

Des tentes conçues pour les conditions extrêmes dans les régions sauvages et montagneuses du globe. Très grande résistance au vent grâce à la technologie « Power Frame ».

Matériaux de la toile extérieure

Polyamide 40D Ripstop Si/Si :

- Résistance élevée à la déchirure grâce au fil polyamide résistant à la traction avec fils de renforcement intégrés dans le tissage.
- Triple enduction silicone des faces extérieure et intérieure pour une résistance maximale à la déchirure et un effet déperlant ainsi qu'une meilleure protection contre les UV.
- Résistance à la déchirure : 70 N
- Colonne d'eau : 3.000 mm

Matériaux du tapis de sol

Polyamide 40D Ripstop 240T, avec laminage PU, colonne d'eau 10.000 mm. Sol en polyamide à tissage dense et rendu résistante à la traction grâce à des fils de renforcements intégrés, il obtient une colonne d'eau de 10.000 mm grâce à la membrane PU appliquée par laminage.



Photo : Vaude

Tente d'expédition VAUDE Base Camp 7P

Tente 7 places pour le camp de base, très spacieuse et stable, parfaite pour les expéditions.


Poids : 12400 g / 13800 g (min/max)

Surface intérieure : 10,7 m²

Surface au sol : 12,0 m²



Vidéo de montage :



Tente d'expédition VAUDE Power Atreus 3P

Tente géode d'expédition, 3 places, spacieuse, avec construction powerframe pour une meilleure stabilité et un montage facile.


Poids : 4700 g / 4900 g (min/max)

Surface intérieure : 3,9 m²

Surface au sol : 7,0 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente d'expédition VAUDE Power Odyssee 2P

L'Odyssee est une tente 2 places d'expédition avec construction powerframe : le montage est encore plus facile. Meilleure résistance au vent.


Poids : 2500 g / 2850 g (min/max)

Surface intérieure : 2,5 m²

Surface au sol : 3,4 m²



Vidéo de montage (même principe que la Atreus 3 places) :



Tente d'expédition VAUDE Hogan UL Argon 1-2P

Tente d'expédition, 1 à 2 places, avec double toit et coutures renforcées avec des bandes d'étanchéité; Très légère avec moins de 1,5 kg.


Poids : 1370 g / 1490 g (min/max)

Surface intérieure : 2,0 m²

Surface au sol : 2,6 m²



Vidéo de montage :



Tentes VAUDE 4 saisons

Légères et spacieuses, elles vous accompagnent tout au long de l'année et résistent même au vent et aux intempéries des régions alpines. Usage très varié grâce au plantage simple ou double (pitching 3en1).

Matériaux de la toile extérieure

Polyamide 40D Ripstop SI/PU :

- Bonne résistance à la déchirure grâce au fil polyamide ultra-léger et résistant à la traction avec fils de renforcement intégrés dans le tissage.
- Enduction polyuréthane de la face intérieure pour un maximum de confort grâce à la réduction de la condensation.
- Triple enduction silicone de la face extérieure pour une amélioration de la résistance à la déchirure, de la protection contre les UV et de l'effet déperlant.
- Résistance à la déchirure : 25 N
- Colonne d'eau: 3.000 mm

Matériaux du tapis de sol

Polyamide 40D Ripstop 240T, avec laminage PU, colonne d'eau 10.000 mm. Sol en polyamide à tissage dense et rendu résistante à la traction grâce à des fils de renforcements intégrés, il obtient une colonne d'eau de 10.000 mm grâce à la membrane PU appliquée par laminage.



Photo : Vaude

Tente VAUDE 4 saisons Mark XT 4P

Un refuge spacieux pour 4 places en terrain sauvage : tente 4 saisons légère pour alpinistes et randonneurs, facile et rapide à monter grâce à sa conception en papillote Mark. Tente conçue pour 4 personnes.


Poids : 4250 g / 4500 g (min/max)

Surface intérieure : 4,6 m²

Surface au sol : 6,9 m²



Vidéo de montage :



Tente VAUDE 4 saisons Mark 3P

Un refuge spacieux 3 places en terrain sauvage : Tente 4 saisons légère pour alpinistes et randonneurs, facile et rapide à monter grâce à sa conception en papillote Mark. Tente conçue pour 3 personnes.


Poids : 3550 g / 3750 g (min/max)

Surface intérieure : 3,8 m²

Surface au sol : 6,8 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 4 saisons Ferret XT 3P

Beaucoup de place pour les bagages. Tente 3 places forme tunnel 4 saisons légère avec abside particulièrement grande, idéale pour les excursions dans le grand nord et le trekking. Offre suffisamment de place pour 3 personnes et leurs bagages.


Poids : 3600 g / 3800 g (min/max)

Surface intérieure : 4.0 m²

Surface au sol : 8,4 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tentes VAUDE 3 saisons (Giga Ultra Light)

Pour le fétichistes de la toile de tente : tiges en carbone et toile en polyamide 6.6 très résistant, avec une finition très fine, indéchirable et des coutures étanches. Un compagnon fiable de faible poids et tout aussi peu encombrant.

Matériaux de la toile

10D RS PA 6.6 siliconé 2 faces :

- Giga ultra léger grâce au fil polyamide extrêmement fin, dont 9 000 m ne pèsent que 10 g
- Résistance élevée à la déchirure grâce au fil polyamide 6.6 super résistant à la traction avec fils de renfort intégrés dans le tissage
- Triple enduction silicone des faces extérieure et intérieure pour un effet déperlant maximal et une protection accrue contre les UV.
- Résistance à la déchirure : 55N
- Colonne d'eau : 3 000 mm

Matériaux du tapis de sol

Polyamide 40D Ripstop 240T, avec laminage PU, colonne d'eau 10.000 mm. Sol en polyamide à tissage dense et rendu résistante à la traction grâce à des fils de renforcements intégrés, il obtient une colonne d'eau de 10.000 mm grâce à la membrane PU appliquée par laminage.



Photo : Vaude

Tente VAUDE 3 saisons (Giga Ultra Light) Lizard GUL 1P

Plus légère que légère ? La Lizard 1 place ! Les fétichistes du poids auront désormais leur modèle 3 saisons extrêmement léger, seulement 690 grammes, sans avoir à faire de compromis sur l'étanchéité, la stabilité ou la durée de vie de leur tente.


Poids : 590 g / 690 g (min/max)

Surface intérieure : 1,3 m²

Surface au sol : 2,1 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tentes VAUDE 3 saisons (Super Ultra Light)

Les puristes, des tentes purement fonctionnelles et poids plume. Coutures étanches grâce à la technique unique Silicone Seam Seal de VAUDE.

Matériaux de la toile extérieure

Polyamide 20D Ripstop Si/Si :

- Bonne résistance à la déchirure grâce au fil polyamide très fin, ultra léger et résistant à la traction avec fils de renforcement intégrés dans le tissage.
- Triple enduction silicone des faces extérieure et intérieure pour une résistance maximale à la déchirure et un effet déperlant ainsi qu'une meilleure protection contre les UV.
- Résistance à la déchirure: 55 N
- Colonne d'eau: 3000 mm

Matériaux du tapis de sol

Polyamide 40D Ripstop 240T, avec laminage PU, colonne d'eau 10.000 mm. Sol en polyamide à tissage dense et rendu résistante à la traction grâce à des fils de renforcements intégrés, il obtient une colonne d'eau de 10.000 mm grâce à la membrane PU appliquée par laminage.



Photo : Vaude

Tente VAUDE 3 saisons (Super Ultra Light) Power Lizard SUL 2-3P

Probablement la tente la plus légère de sa catégorie sur le marché ! Avec moins de 1,4 kg pour 2 à 3 places, cette tente 3 saisons pose de nouveaux jalons pour le rapport poids/espace.


Poids : 1250 g / 1370 g (min/max)

Surface intérieure : 3,3 m²

Surface au sol : 4,8 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons (Super Ultra Light) Power Lizard SUL 1-2P

Tente double paroi ultra légère (1050 grammes), construction à un arceau Powerframe, pour 1 à 2 places avec bagages, grand vestibule.


Poids : 940 g / 1050 g (min/max)

Surface intérieure : 3,5 m²

Surface au sol : 3,8 m²



Vidéo de montage (même montage que le modèle 2-3 personnes) :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons (Super Ultra Light) Hogan SUL XP 2P

Le modèle Hogan Ultra-light 2 places, très apprécié, avec grand porche et doubles coutures soudées en silicone.


Poids : 1500 g / 1690 g (min/max)

Surface intérieure : 2,5 m²

Surface au sol : 3,5 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons (Super Ultra Light) Taurus SUL XP 2P

La tente Taurus Ultra light est une tente 2 personnes de moins de 1700 grammes, l'un des modèles-phare de la gamme Vaude.


Poids : 1650 g / 1710 g (min/max)

Surface intérieure : 2,9 m²

Surface au sol : 3,8 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tentes VAUDE 3 saisons (Ultralight)

Tentes ultralégères et durables pour trekkings et excursions en montagne de longue durée. Grande robustesse grâce au nylon Ripstop indéchirable et résistant aux UV avec triple enduction silicone des deux côtés.

Matériaux de la toile extérieure

Polyamide 20D Ripstop Si/Si :

- Bonne résistance à la déchirure grâce au fil polyamide très fin, ultra léger et résistant à la traction avec fils de renforcement intégrés dans le tissage.
- Triple enduction silicone des faces extérieure et intérieure pour une résistance maximale à la déchirure et un effet déperlant ainsi qu'une meilleure protection contre les UV.
- Résistance à la déchirure: 55 N
- Colonne d'eau: 3000 mm

Matériaux du tapis de sol

Polyamide 70D 190T, avec enduction PU ; colonne d'eau 5.000 mm. Sol en polyamide à tissage dense, on obtient une colonne d'eau de 5.000 mm grâce à l'enduction PU.



Photo : Vaude

Tente VAUDE 3 saisons (Ultra Light) Invenio UL 3P

Tente avec vue ! Tente 3 saisons ultra légère 3 personnes pour les alpinistes et les amateurs de trekkings, entrées panoramiques latérales. Montage rapide et facile.

Poids : 3100 g / 3350 g (min/max)

Surface intérieure : 4,1 m²

Surface au sol : 5,8 m²



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons (Ultra Light) Invenio UL 2P

Tente avec vue ! Tente 3-saisons ultra légère 2 personnes pour les alpinistes et les amateurs de trekkings, entrées panoramiques latérales. Montage rapide et facile.

Poids : 2300 g / 2650 g (min/max)

Surface intérieure : 2,8 m²

Surface au sol : 4,6 m²



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons (Ultra Light) Mark UL 3P

Le grand classique incontesté pour le camping 3 places en pleine nature : tente 3 saisons ultra légère pour les alpinistes et les amateurs de trekking. Montage facile et rapide grâce à la construction Mark éprouvée.

Poids : 2830 g / 2900 g (min/max)

Surface intérieure : 3,5 m²

Surface au sol : 5,2 m²



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons (Ultra Light) Hogan UL 2P

La parfaite tente 2 places ultra-légère et stable, pour les trekkings et les randonnées à vélo.


Poids : 1700 g / 1800 g (min/max)

Surface intérieure : 2,5 m²

Surface au sol : 3,1 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons (Ultra Light) Taurus UL 2P

La tente 2 places parfaite en cas de mauvais temps avec armature extérieure.


Poids : 1650 g / 1800 g (min/max)

Surface intérieure : 2,4 m²

Surface au sol : 3,1 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons (Ultra Light) Bivi 1P

Tente pour 1 personne, genre sac bivouac, parfaite pour les minimalistes et les cyclistes


Poids : 810 g / 910 g (min/max)

Surface intérieure : 1,4 m²

Surface au sol : 1,4 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tentes VAUDE 3 saisons (light)

Tentes polyvalentes et légères, idéales pour les trekkings et excursions en montagne, offrant un bon rapport confort, robustesse et poids.

Matériaux de la toile extérieure

Polyester 70D avec enduction PU

- Résistance à la déchirure : 12 N
- Colonne d'eau : 3.000 mm

Matériaux du tapis de sol

Polyamide 70D 190T, avec enduction PU ; colonne d'eau 7.000 mm. Sol en polyamide à tissage dense, on obtient une colonne d'eau de 5.000 mm grâce à la enduction PU.



Photo : Vaude

Tente VAUDE 3 saisons (Light) Mark L 3P

Lorsqu'il faut que ça aille vite : tente 3 saisons et 3 places, légère pour trekkings et voyages, elle est facile à monter en un rien de temps grâce à la construction éprouvée Mark.


Poids : 3000 g / 3200 g (min/max)

Surface intérieure : 3,8 m²

Surface au sol : 6,8 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons (Light) Mark L 2P

Lorsqu'il faut que ça aille vite : tente 3 saisons, et 2 places, légère pour trekkings et voyages, elle est facile à monter en un rien de temps grâce à la construction éprouvée Mark.


Poids : 2600 g / 2800 g (min/max)

Surface intérieure : 3,0 m²

Surface au sol : 3,9 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons (Light) Odyssee L 2P

La tente 2 places et 3 saisons pour le temps venteux : légère, très stable et offrant beaucoup d'espace pour deux personnes.


Poids : 2500 g / 2650 g (min/max)

Surface intérieure : 2,6 m²

Surface au sol : 4,4 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons (Light) Taurus L 2P

Légère et simple : tente 2 places et 3 saisons avec armature extérieure, parfaite pour les trekkings et les globetrotteurs à sac a dos. Petit volume de paquetage et grand espace intérieur.


Poids : 2100 g / 2250 g (min/max)

Surface intérieure : 3,1 m²

Surface au sol : 3,7 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons (Light) Space L 3P

Beaucoup d'espace et peu de poids : tente coupole simple d'utilisation, 3 saisons, avec parois très verticales, pour les trekkings et les voyages avec sac à dos. Pour 3 personnes.


Poids : 3450 g / 3600 g (min/max)

Surface intérieure : 3,8 m²

Surface au sol : 7,0 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons (Light) Chapel L 3P

La grande liberté : le modèle Chapel 3P avec son poids de seulement 3,9 kg est une tente 3 saisons présentant un rapport équilibré entre confort, résistance et poids. Tente 3 places.


Poids : 3700 g / 3990 g (min/max)

Surface intérieure : 3,5 m²

Surface au sol : 7,5 m²



Vidéo du modèle Chapel :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tentes VAUDE 3 saisons

Tentes robustes, parfaites pour un week-end de randonnée ou de trekking. Ventilation optimale, coutures étanches et construction de qualité VAUDE.

Matériaux de la toile extérieure

Polyester 70D avec enduction PU

- Résistance à la déchirure : 12 N
- Colonne d'eau : 3.000 mm

Matériaux du tapis de sol

Polyamide 70D 190T, avec enduction PU ; colonne d'eau 5.000 mm. Sol en polyamide à tissage dense, on obtient une colonne d'eau de 5.000 mm grâce à la enduction PU.



Photo : Vaude

Tente VAUDE 3 saisons Campo Compact 2P

Facilite les débuts en camping : tente 3 saisons spacieuse pour le trekking et le camping, pour 2 personnes.


Poids : 2550 g / 2700 g (min/max)

Surface intérieure : 3,0 m²

Surface au sol : 3,9 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons Campo Compact XT

Facilite les débuts : tente de trekking et de camping spacieuse, 3 saisons pour 2 places, avec entrée ajustable, pour plus de confort et plus de place pour les bagages.

Poids : 2700 g / 3000 g (min/max)

Surface intérieure : 3,0 m²

Surface au sol : 4,6 m²



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons Campo 3P

Facilite les débuts de campeurs : tente 3 saisons spacieuse, construction coupole, se monte simplement, pour les trekkings courts et le camping. 3 places.


Poids : 3400 g / 3600 g (min/max)

Surface intérieure : 3,5 m²

Surface au sol : 5,8 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons Campo Grande 3-4P

Facilite les débuts de campeurs en 3 à 4 places : tente 3 saisons spacieuse, construction coupole, se monte simplement.

Poids : 3800 g / 4100 g (min/max)

Surface intérieure : 4,1 m²

Surface au sol : 6,6 m²



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons Campo Grande XT 3-4P

Facilite les débuts en camping : tente coupole spacieuse (3 à 4 places), 3 saisons, avec entrée ajustable, montage rapide.


Poids : 5300 g / 5500 g (min/max)

Surface intérieure : 4,1 m²

Surface au sol : 7,6 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons Campo Family 5P

Le nom promet déjà tout un programme : dans cette tente tout-terrain 3 saisons confortable, il y a de la place pour toute la famille (5 places).


Poids : 6000 g / 6300 g (min/max)

Surface intérieure : 5,7 m²

Surface au sol : 8,5 m²



Vidéo de cette tente :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons Campo Casa XT 5P

Encore plus de place pour toute la famille : tente 5 places polyvalente confortable, 3 saisons, avec très grande entrée, construction tunnel et sortie supplémentaire.

Poids : 8100 g / 8700 g (min/max)

Surface intérieure : 5,7 m²

Surface au sol : 16,7 m²



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons Arco 2P

Un petit chez soi pour les voyages : tente 2 places et 3 saisons spacieuse, construction tunnel.


Poids : 2750 g / 2900 g (min/max)

Surface intérieure : 2,9 m²

Surface au sol : 4,8 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons Arco 3P

Un petit chez soi pour les voyages : tente 3 saisons spacieuse, construction tunnel pour 3

personnes.


Poids : 3250 g / 3400 g (min/max)

Surface intérieure : 3,7 m²

Surface au sol : 6,3 m²



Vidéo de montage (idem que Arco 2P) :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons Taurus 2P

Pour que tout le monde (2 places) puisse s'y mettre. Tente 3 saisons entrée de gamme, parfaite pour le camping et les randonnées, idéalement ventilée et très facile à monter.


Poids : 2450 g / 2600 g (min/max)

Surface intérieure : 3,0 m²

Surface au sol : 4,0 m²



Vidéo de montage :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tente VAUDE 3 saisons Taurus 3P

Pour que tout le monde puisse s'y mettre (3 places). Tente 3 saisons entrée de gamme, parfaite pour le camping et les randonnées, idéalement ventilée et très facile à monter.


Poids : 2500 g / 2750 g (min/max)

Surface intérieure : 3,8 m²

Surface au sol : 4,6 m²



Vidéo de montage (idem que Taurus 2P) :



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Tentes VAUDE 2 saisons (tentes d'été)

Grand espace, unicité des formes et résistance aux intempéries, des tentes idéales pour passer les beaux jours en famille ou avec des amis. Équipées de nombreux détails pratiques qui rendent la vie en plein air encore plus agréable.

Matériaux de la toile extérieure

Polyester 75D avec enduction PU :

- Résistance à la déchirure: 12 N
- Colonne d'eau: 3.000 mm

Matériaux du tapis de sol

Polyamide 70D 190T, laminage Aqualine, colonne d'eau 10.000 mm. Sol en polyamide à tissage dense et rendu résistant à la traction grâce à des fils de renforcements intégrés, on obtient une colonne d'eau de 10.000 mm grâce à la membrane appliquée par laminage.



Photo : Vaude

Tente VAUDE été Badawi 4P

La tente familiale (4 places) éprouvée Badawi avec un espace intérieure confortable. Elle est facile à monter et garantit une parfaite ventilation grâce à la construction innovante du toit.

Poids : 12800 g / 13000 g (min/max)

Surface intérieure : 6 m²

Surface au sol : 12,7 m²



En savoir plus sur cette tente VAUDE...

Comment stocker, entretenir, et ré-imperméabiliser sa tente VAUDE ?

Stockage

Une fois sèche et propre, vous pouvez entreposer votre tente dans sa housse dans un lieu frais et sec. Veillez à ne pas stocker votre tente à proximité de récipients contenant de la peinture, du vernis, de la colle, de carburant ou des graisses. Les émanations de ces produits risquent de diminuer la durée de vie des revêtements de votre tente.

Si votre tente est humide, ne la laissez jamais longtemps dans sa housse. Dépliez-la dès que possible et séchez-la dans un endroit bien ventilé. Pour ce faire, détachez la tente intérieure du double-toit et introduisez les arceaux afin de créer un espace entre les matériaux.

Entretien

Les fermetures éclair restent un endroit fragile dans une tente. Si elles sont sales, nettoyez-les avec une brosse (à dents) et entretenez-les en utilisant du graphite (mine d'un crayon à papier), de l'huile siliconée ou de l'huile pour machine à coudre. Appliquez ces produits avec précaution et enlevez d'éventuels surplus à l'aide d'un chiffon doux.

Lorsque vous pliez les arceaux, procédez avec précaution, ne laissez pas les segments se plier en les secouant, cela pourrait endommager les embouts et l'anodisation. Vérifiez régulièrement votre armature. Il ne faut pas qu'il y ait des microfissures. Si vous constatez de la corrosion (par ex. après

contact avec de l'eau salée), lavez les arceaux et enduisez les à l'aide d'un spray silicone.

VAUDE utilise uniquement des arceaux de fabricants renommés : DAC et Yunan. Au fil du temps, ces arceaux se courbent légèrement ce qui les rend moins vulnérables à la casse. N'essayez pas de les redresser. En dépit de leur grande élasticité, il est possible qu'un arceau casse. Les tentes VAUDE sont livrées avec des tubes de réparation. Glissez le tube sur l'arceau cassé et fixez-le avec du scotch.

Vous pouvez retendre les arceaux si nécessaire (par grand froid et avec le temps l'élasticité du cordon diminue). Pour cela, il suffit d'enlever l'embout et de défaire le noeud, puis de le refaire dans la position voulue.

Laver sa tente et la ré-imperméabiliser

Lavez votre tente uniquement à la main et en utilisant un chiffon doux et de l'eau tiède. Les produits de nettoyage risquent d'attaquer le revêtement et l'imperméabilisation de votre tente. Pour éliminer les tâches tenaces, vous pouvez utiliser du Nikwax Tech Wash dilué dans quatre volumes d'eau en frottant doucement. Une fois nettoyés, il faut réimperméabiliser généreusement l'endroit traité en utilisant du Nikwax Tent & Gear Solarproof.

Si votre toile de tente est déchirée, vous pouvez la réparer provisoirement à l'aide d'une bande de réparation, puis la rendre étanche grâce à un imperméabilisant silicone ou PU pour coutures. Cependant, il est indispensable de faire réparer la toile par un spécialiste le plus rapidement possible pour éviter que la toile ne se déchire d'avantage. Rendez-vous pour cela dans un magasin spécialisé.

Ré-imperméabiliser les coutures

Monter la tente dans un endroit sec et bien aéré. Les surfaces dont les coutures doivent être réimperméabilisées doivent être propres et bien tendues. Appliquer le Seam Sealer de l'intérieur vers l'extérieur sur toutes les coutures et bien l'étaler. Utiliser de préférence un pinceau à poils durs ou une petite éponge pour étaler le produit. Ne pas utiliser trop de produit et laisser sécher env. 12 heures.

Pour les tentes siliconées, utiliser du [Silicone Seam Sealer](#), pour les matériaux enduits polyuréthane, utiliser PU Liquid Seam (si vous devez réimpermabiliser ou colmater de petits trous).

Bons bivouacs à toutes et tous !



Photo : Vaude

PARTAGEZ !



Connexion

Tweet

0



Partager

0

Share



Sur le même thème:



Comment bien choisir sa tente Vaude ? (partie 1)

Dans "Fiches Conseils Montania"



Comment bien monter sa tente Mountain Hardware

Dans "Fiches Conseils Montania"



Zoom sur le Bivi by Vaude

Dans "Actus Matos"

◀ BIVOUAC ◀ TENTE ◀ TOILE DE TENTE ◀ VAUDE

